

**UNICO**

GETEST DOOR



KAMPEER & CARAVAN KAMPIOEN

**KCK**



**UNICO**  
VOORTENTEN



# **UNICO** VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS

Laat u overtuigen door het opzetgemak van Unico

# MEER DAN 50 JAAR KAMPEER ERVARING

De voortenten en luifels van het merk Unico worden volledig in eigen beheer geproduceerd en ontwikkeld door Bax Totaalrecreatie in Bergeijk. Met een Unico voortent of luifel haal je dus een echt Nederlands kwaliteitsproduct in huis!

In een Unico voortent of luifel voel je je echt thuis tijdens je vakantie. Kampeeders leven tijdens hun vakantie namelijk niet in de caravan, maar doen dat in de voortent en slapen in de caravan. Een goede voortent is dus essentieel voor caravankampeeders en daar horen natuurlijk hoge kwaliteitseisen bij. Bij Unico zijn deze eisen vertaald in een serie voortenten en luifels die in de markt zijn gelijke niet kent.

De kenmerkende ronde vormgeving van Unico geeft de voortenten en luifels een fraaie, moderne uitstraling, maar biedt daarnaast ook een aantal belangrijke voordelen. De strakke daklijn zorgt voor een optimale afwatering en wind heeft minder invloed op de voortent of luifel, wat zorgt voor een stabiel geheel. Het boogstok frame is eenvoudig in gebruik en zorgt ervoor dat de voortenten en luifels eenvoudig op te zetten zijn.

Nog een pluspunt van Unico zijn de afneembare slikranden, wat het zuiver maken van de voortent een stuk eenvoudiger maakt! Maar ook wanneer je snel extra ventilatie nodig hebt, is dit eenvoudig te realiseren door een deel van de slikrand weg te laten. Zowel de slikranden aan de voor- en zijwand, als de slikrand aan de tochtstrook zijn afneembaar door middel van klittenband. Unico voortenten zijn daarnaast voorzien van driepuntsventilatie, wat het mogelijk maakt te ventileren onder alle weersomstandigheden. Tevens is de achterwand voorzien van ritsen ten behoeve van het serviceluik van de caravan.

Unico is mede door bovenstaande aspecten niet onopgemerkt gebleven en is al meerdere malen uitgeroepen tot test winnaar in verschillende vergelijkingstests door onder andere de ANWB en de KCK.





# INHOUDSOPGAVE

## VOORTENTEN

- 4** Bologna
- 6** Milaan
- 8** Turijn
- 10** Rimini

## LUIFELS

- 14** Verona
- 16** Verona XL
- 20** Torino

## REISLUIFELS & DEELTENTEN

- 22** Siena
- 24** Deeltent 350 & 500

## SPECIALE UITVOERINGEN

- 26** Verona & Bologna Eriba Touring
- 28** Verona & Bologna Eriba Feeling
- 30** Verona Adria Action
- 32** Verona Kip Shelter

## OVERIG

- 13** ANWB Voortent Test
- 19** ANWB Verona Test
- 34** Materiaal Keuze Hulp
- 35** Tips & Tricks

# UNICO

## BOLOGNA

### BOLOGNA

De Bologna is de snelst op te zetten voortent in het assortiment en leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm. De kenmerkende ronde vormgeving van deze voortent zorgt voor een perfecte afwatering en stabiliteit. Deze moderne, modulaire voortent is aan de binnenzijde voorzien van blinderingskleppen met ritssluitingen en leverbaar in drie kleurstellingen.

#### EEN UITBLINKER IN STABILITEIT EN OPZETGEMAK

Optioneel is de Bologna voortent uit te breiden met handige accessoires zoals een pet-, dakluifel (deluxe) of kuipgrondzeil. Met een optionele luifel creëer je eenvoudig extra schaduw of bescherming tegen regen en daarnaast stelt een luifel je in staat om ook tijdens regen te ventileren.

Wanneer je de voor- en zijwanden uit ritst, is de Bologna ook te gebruiken als caravanluifel.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO BOLOGNA


|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                                                           |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design<br>Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar                    |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm                                                |
| Dakliggers:    | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm<br>- 5 Dakliggers vanaf maat 14<br>- 5 Dakliggers bij diepte 320 cm |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                                                         |
| Omloopmaat:    | 800 - 1240 cm                                                                                 |
| Diepte:        | 280 of 320 cm                                                                                 |
| Gewicht:       | Bologna 280 maat 10 ca. 29 kg<br>Bologna 320 maat 10 ca. 34 kg                                |
| Kleurstelling: | Bora/Blue, Bora/Grey of Bora/Graphite                                                         |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO BOLOGNA

- Petluifel (100 cm)
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Dakluifel (220 cm)
- Dakluifel Deluxe (220 cm)
- Voorfront Rimini Deluxe
- Zijluifel t.b.v. dakluifel
- Kuipgrondzeil
- Uitbouw met optionele binnentent

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO BOLOGNA


- Blinderingskleppen met ritssluiting aan de binnenzijde
- Eenvoudig op te zetten modulaire voortent
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Twee extra ventilatie mogelijkheden in 320 variant
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel



Bora / Blue



Bora / Grey



Bora / Graphite

# UNICO

## MILAAN

### MILAAN

De Milaan lijkt in veel opzichten op de Bologna voortent. De Milaan is ook leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm, maar is in tegenstelling tot de Bologna uitgevoerd met gordijnen in plaats van blinderingskleppen. Daarnaast is de Milaan leverbaar in twee kleurstellingen.

#### AERODYNAMISCHE VORMGEVING ZORGT VOOR EEN PERFECTE AFWATERING

In de basis koop je met de Milaan een voortent die snel op te zetten is en tevens als luifel gebruikt kan worden. Verblijf je echter voor langere tijd op de camping, dan wordt een optionele pet- of dakluifel (deluxe) geadviseerd om de leefruimte te vergroten en als bescherming tegen zon en regen. Het plaatje wordt helemaal compleet met het kuipgrondzeil wat zorgt voor extra comfort en condensvorming in de voortent tegen gaat.

De Milaan beschikt net als de Bologna, Turijn en Rimini voortenten over driepuntsventilatie; afsluitbare ventilatiepanelen naast de deuren en in de nok van de voorwand. Zo kun je onder alle weersomstandigheden optimaal ventileren.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO MILAAN


|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                                                           |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design<br>Alle panelen zijn neerrolbaar en uitschuifbaar                  |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm                                                |
| Dakliggers:    | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm<br>- 5 Dakliggers vanaf maat 14<br>- 5 Dakliggers bij diepte 320 cm |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                                                         |
| Omloopmaat:    | 800 - 1100 cm                                                                                 |
| Diepte:        | 280 of 320 cm                                                                                 |
| Gewicht:       | Milaan 280 maat 10 ca. 29 kg<br>Milaan 320 maat 10 ca. 34 kg                                  |
| Kleurstelling: | Bora/Grey of Bora/Graphite                                                                    |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO MILAAN

- Petluifel (100 cm)
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Dakluifel (220 cm)
- Dakluifel Deluxe (220 cm)
- Voorfront Rimini Deluxe
- Zijluifel t.b.v. dakluifel
- Kuipgrondzeil
- Uitbouw met optionele binnentent

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO MILAAN

- Eenvoudig op te zetten modulaire voortent
- Gordijnen i.p.v. blinderingskleppen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Twee extra ventilatie mogelijkheden in 320 variant
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel



Bora / Grey

Bora / Graphite



# UNICO

## TURIJN

### TURIJN

De Turijn is vrijwel identiek aan de Milaan voortent, maar is uitgevoerd met voor- en zijwanden van 295 gr/m<sup>2</sup> Lumera acryl. Dit materiaal heeft een lange levensduur, blijft prachtig van kleur en heeft een ademend vermogen. Hierdoor biedt de Turijn nóg meer comfort bij hoge temperaturen en bij een hoge luchtvochtigheid. Nadelen van het acryl zijn de langere droogtijd en vuil wat zich makkelijker hecht aan het materiaal. De Turijn is leverbaar in een diepte van 280 of 320 cm en is net als de Milaan voorzien van gordijnen in plaats van blinderingskleppen.

#### DE UNICO TURIJN IS GEMAAKT VAN LUMERA ACRYL

De Turijn is voorzien van afneembare slikranden waardoor de voortent uitgebreid kan worden met het kuipgrondzeil. Dit grondzeil voorkomt dat optrekkend vocht uit de bodem voor condensvorming kan zorgen en houdt ongedierte buiten de deur.

Ook is deze voortent uit te breiden met een pet- of dakluifel (deluxe). Je kunt er zelfs voor kiezen om beide luifels tegelijk te gebruiken. Ook een uitbouw met optionele binnentent behoort tot de mogelijkheden.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO TURIJN


|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                                                           |
| Wanden:        | Lumera Acryl 295 gr/m <sup>2</sup><br>Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar            |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm                                                |
| Dakliggers:    | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm<br>- 5 Dakliggers vanaf maat 14<br>- 5 Dakliggers bij diepte 320 cm |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                                                         |
| Omloopmaat:    | 800 - 1240 cm                                                                                 |
| Diepte:        | 280 of 320 cm                                                                                 |
| Gewicht:       | Turiijn 280 maat 10 ca. 29 kg<br>Turiijn 320 maat 10 ca. 34 kg                                |
| Kleurstelling: | Taupe/Mid Grey of Antraciet/Light Grey                                                        |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO TURIJN

- Petluifel (100 cm)
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Dakluifel (220 cm)
- Dakluifel Deluxe (220 cm)
- Voorfront Rimini Deluxe
- Zijluifel t.b.v. dakluifel
- Kuipgrondzeil
- Uitbouw met optionele binnentent

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO TURIJN

- Wanden van 295 gr/m<sup>2</sup> Lumera Acryl
- Eenvoudig op te zetten modulaire voortent
- Gordijnen i.p.v. blinderingskleppen
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Twee extra ventilatie mogelijkheden in de 320 variant
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden



Taupe / Mid Grey    Antraciet / Light Grey



# UNICO

## RIMINI



### RIMINI

De Rimini is dankzij het gebruik van extra zware kwaliteit tentdoek én raamfolie bij uitstek geschikt voor de seizoenskampeerder. Deze luxe voortent is uitgevoerd met gordijnen aan de binnenzijde én blinderingskleppen met ritssluitingen aan de buitenzijde. De Rimini is uitsluitend leverbaar in een diepte van 320 cm.

#### DE PERFECTE VOORTENT VOOR DE SEIZOENSKAMPEERDER

De Rimini is leverbaar vanaf maat 10 en wordt standaard geleverd met 5 dakliggers. De voortent is uit te breiden met onder andere een petluifel of dakluifel deluxe. De dakluifel deluxe heeft in tegenstelling tot de normale dakluifel vaste zijwanden. Voor de Rimini zijn ook de petluifel en dakluifel deluxe uitgevoerd met blinderingen aan de buitenzijde.

Het voorfront Rimini deluxe, wat in de dakluifel deluxe geritst kan worden, is voorzien van grote raampartijen en twee gaaspanelen. Hierdoor blijft het mogelijk om te ventileren in voortent en luifel. Uiteraard is ook het kuipgrondzeil geschikt voor de Rimini voortent.

## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO RIMINI

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                          |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design                   |
|                | Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar                        |
|                | Aluminium 30 x 1.4 mm                        |
| Dakliggers:    | 5 x Aluminium 30 x 1.4 mm                    |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                        |
| Omloopmaat:    | 900 - 1240 cm                                |
| Diepte:        | 320 cm                                       |
| Gewicht:       | Maat 10 ca. 39 kg                            |
| Kleurstelling: | Antra/Tex                                    |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO RIMINI

- Petluifel (100 cm)
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Dakluiifel Deluxe (220 cm)
- Voorfront Rimini Deluxe
- Kuipgrondzeil
- Uitbouw met optionele binnentent

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO RIMINI

- Uitermate geschikt voor seizoensmatig kamperen
- Tentdoek én raamfolie in extra zware kwaliteit
- Voorzien van gordijnen én blinderingskleppen
- Optimaal ventileren dankzij driepuntsventilatie
- Extra ventilatiepanelen aan de achterzijde
- Eenvoudig opzetbaar en zeer stabiel
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Rits t.b.v. serviceluik



---

*De Rimini 320 is de ideale voortent voor de seizoenskampeerder*

---

UNICO

GETEST DOOR



KAMPEER & CARAVAN KAMPIOEN

KCK



# UNICO VOORTENT

Uniek: afneembare slikranden en optionele petluifel!

**Dit keer geen vergelijkingstest, maar een op zichzelf staande test van de Unico voortenten. De voortent zet je in een half uur op en kunnen we zonder terughoudendheid één van de meest stabiele voortenten noemen die er zijn, en bovendien een kwaliteitsproduct!**

**OPZETTEN** Het opzetten van een Unico voortent gaat simpel en snel, zeker als je thuis eerst de opzetinstructies bekijkt. In feite zet je de hele voortent op in een klein half uurtje. Opvallend is de stevige boogstok die de basis vormt van de voortent en de zeer ruime petluifel (oversteek van 100 cm!)

De boogstokken zijn in een tunnel geritst, wat de voortent extra stevigheid geeft. Als je de eerste boogstok hebt gefixeerd met een spanband, heb je verder je handen verder vrij voor de dakliggers. Deze worden aan de caravan bevestigd met de schroefloze Quick-Lock blokjes en zijn voorzien van snelspanners.

**GEBRUIK** De Unico voortenten zijn door de constructie van een voorgebogen, aluminium frame en sterk All Season doek, één van de meest stormvaste voortenten die er zijn. Bijzonder is verder de enorme leefruimte door het grote vloeroppervlak en de hoogte. De zijwanden zijn geheel uitritsbaar, net als de uit twee delen bestaande voorwand, met aan de linker- en rechterzijde een deur.

De twee grote folieramen blijven droog en schoon dankzij de zeer ruime optionele petluifel die één meter uitsteekt. Dus je hebt altijd goed zicht op de camping.

De ventilatie is optimaal door de grote afsluitbare ventilatiedriehoeken aan de linker- en rechtervoorzijde.

Uniek en nieuw in voortentenland zijn de afneembare slikranden. Deze zijn met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om te reinigen en om apart op te bergen. Laat je ze weg, dan heb je extra ventilatie.

**MATERIAAL** Het voorgebogen frame van de Unico voortent is zodanig geconstrueerd dat je geen luifelstokken met scherpe pinnen hebt of ringogen in het doek die uitscheuren. Het onderhoudsvrije doek is Ten Cate All Season en is voorzien van een coating. Opmerkelijk is het nieuwe print dat het doek een chique uitstraling geeft. De afwerking is zeer zorgvuldig uitgevoerd en de gebruikte materialen zijn van topkwaliteit.

**CONCLUSIE** De Unico voortent is door zijn constructie en het sterke All Season doek een van de meest stabiele voortenten die er zijn. Opvallend is de zeer ruime petluifel die één meter uitsteekt, waardoor de twee folieramen droog en schoon blijven. Tenslotte vallen de zorgvuldige afwerking en het gebruik van topmaterialen op.

Bron: ANWB



## UNICO VOORTENTEN

### + PLUSPUNTEN

- AFNEEMBARE SLIKRANDEN
- STABILITEIT
- ZEER GROTE PETLUIFEL
- VEEL VENTILATIE



Handig! Afneembare slikranden

### - MINPUNTEN

- ER VALT ECHT GEEN ENKEL MINPUNT TE ONTDEKKEN!



#### Technische gegevens Unico voortenten:

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| Dak:        | Ten Cate All Season                          |
| Wanden:     | Ten Cate All Season Design                   |
|             | Alle panelen zijn neerrolbaar en uitritsbaar |
| Boogstok:   | In hoogte verstelbaar                        |
|             | Aluminium 30 x 1.4 mm                        |
| Dakliggers: | Aluminium 30 x 1.4 mm                        |
| Omloopmaat: | 800 - 1240 cm                                |
| Diepte:     | 280 of 320 cm                                |
| Opties:     | Petluifel                                    |
|             | Schaduwluifel                                |
|             | Dakluifel                                    |
|             | Dakluifel Deluxe                             |
|             | Voorfront Rimini Deluxe                      |
|             | Zijluifel t.b.v. dakluifel                   |
|             | Kuipgrondzeil                                |
|             | Uitbouw met optionele binnentent             |

# UNICO

## VERONA

### VERONA

De Verona luifel behoort tot de absolute top op het gebied van combi-luifels. Deze luifel is door één persoon op te zetten en biedt dankzij de vormgeving voordelen die je enkel terugziet bij Unico. Zo zorgt de stevige, voorgebogen aluminium boogstok voor een perfecte afwatering en stabiliteit en zorgen de afneembare slikranden ervoor dat de luifel eenvoudig zuiver te maken is. Je kunt de slikranden ook weglaten voor extra ventilatie of wanneer je op doorreis bent.

#### STABIEL, EENVOUDIG OP TE ZETTEN EN EEN PERFECTE AFWATERING

De Verona is leverbaar in drie kleurstellingen en kan uitgebreid worden met handige accessoires zoals het voorscherm deluxe, gaasfront of dakluifel. Nieuw is de schaduwluifel waar je eenvoudig extra schaduw creëert.

De Verona luifel beschikt standaard over uitritsbare zijwanden met raam. Extra privacy of bescherming tegen zon is eenvoudig te realiseren met de optionele blinderingsklep voor de zijwand. Voor het voorscherm deluxe is naast een blinderingsklep tevens een gordijnset leverbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO VERONA


|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                         |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design<br>Alle panelen zijn uitritsbaar |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm              |
| Dakliggers:    | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm<br>- 5 Dakliggers vanaf maat 14   |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                       |
| Omloopmaat:    | 800 - 1075 cm                                               |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                       |
| Diepte:        | 230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte                          |
| Gewicht:       | Verona maat 10 ca. 19 kg                                    |
| Kleurstelling: | Bora/Blue, Bora/Grey of Bora/Graphite                       |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO VERONA

- Voorscherm Deluxe
- Schaduwluifel (150 cm)
- Gaasfront
- Dakluifel (220 cm)
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Blinderingskleppen t.b.v. Voorscherm Deluxe
- Gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO VERONA

- Geen ingewikkeld frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Volledig uitritsbare zijwanden
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel



Bora / Blue

Bora / Grey

Bora / Graphite

# UNICO

## VERONA XL

### VERONA XL

De Verona XL is een extra diepe uitvoering van de populaire Verona luifel. De Verona XL is 280 cm diep in het dak in plaats van 230 cm en is uitsluitend leverbaar in de kleurstelling Bora/Grey. Deze luifel is voorzien van extra grote ramen en wordt standaard geleverd met 5 dakliggers.

#### EXTRA DIEPE COMBI-LUIFEL MET PRAKTISCHE OPTIES

De Verona XL is net als de overige voortenten en luifels van Unico voorzien van een frame wat bestaat uit een dikwandige aluminium boogstok van 30 x 1.4 mm wat zorgt voor opzetgemak, stabiliteit en een perfect afwatering.

De Verona XL is leverbaar vanaf maat 8 t/m 15.1 en kan uitgebreid worden met optionele accessoires zoals een voorscherm deluxe, gaasfront, schaduwluifel of dakluifel.

De combi-luifels en voortenten van Unico worden standaard geleverd met een universele tochtstrook en rechte wielkast afdekking. Tegen een meerprijs zijn een aangepaste tochtstrook en ronde wielkast afdekking leverbaar.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO VERONA XL

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                      |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design<br>Zijwanden zijn uitritsbaar |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm           |
| Dakliggers:    | 5 x Aluminium 30 x 1.4 mm                                |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                    |
| Omloopmaat:    | 850 - 1040 cm                                            |
| Diepte:        | 280 cm in dak / 340 cm vloerdiepte                       |
| Gewicht:       | Verona XL maat 10 ca. 25 kg                              |
| Kleurstelling: | Bora/Grey                                                |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO VERONA XL

- Voorscherm Deluxe
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Gaasfront
- Dakluiifel (220 cm)
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Blinderingskleppen t.b.v. Voorscherm Deluxe
- Gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO VERONA XL

- Geen ingewikkeld frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Voorzien van windblockers
- Volledig uitritsbare zijwanden
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Rits t.b.v. het serviceluik
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Zeer stabiel

---

*Unico wordt volledig in  
eigen beheer ontwikkeld  
én geproduceerd in  
Bergeijk, Nederland*

---



UNICO

GETEST DOOR



KAMPEER & CARAVAN KAMPIOEN

KCK



# UNICO VERONA

De absolute top op het gebied van combi-luifels!

**Deze luifel werd in 2007 winnaar van de ANWB combi-luifel test en scoort in de ANWB luifel test van 2010 wederom op alle geteste onderdelen als hoogste!**

**OPZETTEN** De sportief ogende Unico Verona zet je op met slechts één boogstok en drie eenvoudige dakliggers. De dakliggers hebben snelspanners en worden bevestigd aan de caravan met fixeerbare bevestigingsblokjes. De spanband tussen de boogstok zorgt ervoor dat de boogstok altijd op de juiste afstand staat.

De boogstok wordt in een tunnel geritst, vervolgens wordt deze boogstok in het midden voorzien van een grote sjoband. Deze voorkomt dat de boogstok tijdens het opzetten terug kan vallen tegen de caravan. Je hebt zo bovendien je handen vrij om de voor- en zijwanden te plaatsen. En afspannen, dat doe je afspanbanden in plaats van tentelastieken.

Laat u overtuigen van het opzetgemak van Unico en bekijk de opzetinstructie op [www.unicovoortenten.nl](http://www.unicovoortenten.nl)

**GEBRUIK** Licht en ruim. Dat is het eerste wat opvalt bij het betreden van de Verona. Twee grote ramen aan de zijkanen. Door de boogstok heb je geen last van de stok in het midden, zoals bij andere luifels vaak wel het geval is. Dit biedt vrij zicht en bij aanwezigheid van het aanritsbare voorscherm een vrije inloop. Bij storm dien je de bijgeleverde steunstok te plaatsen en af te spannen met de grote sjoband.

Uniek bij deze luifel zijn de driehoekige panelen aan de voorzijde, deze maken de luifel zeer stormvast en bieden extra bescherming tegen wind.

Wat verder opvalt zijn de afneembare slikranden. Deze zitten met klittenband bevestigd, zodat je ze er dus heel simpel kunt afhalen om ze te reinigen en apart op te bergen. Laat je ze weg dan heb je extra ventilatie.

**CONCLUSIE** De Unico Verona is wat prijs betreft niet de goedkoopste, maar daar heb je tenslotte wel een zwaardere kwaliteit doek voor en een oersterke boogstok constructie die zelfs de zwaarste weersomstandigheden kan trotseren.

Bovendien is de Verona uitgerust met innovaties als uitristsbare zijpanelen met windbeschermers en tevens voorzien van afneembare slikranden. Met de mogelijkheid om er een voorwand in te ritsen, valt de prijs opeens reuze mee.

Bron: ANWB



## UNICO VERONA

### + PLUSPUNTEN

- EENVOUDIG OP TE ZETTEN
- GEEN MIDDENSTOK
- STAAT ALS HUIS
- AFNEEMBARE SLIKRANDEN



Rits t.b.v. het serviceluik

### ANWB OORDEEL

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| • OPZETGEMAK      | <b>ZEER GOED</b>  |
| • AFWERKING       | <b>UITSTEKEND</b> |
| • MATERIAAL       | <b>UITSTEKEND</b> |
| • PRIJS-KWALITEIT | <b>UITSTEKEND</b> |



#### Technische gegevens Unico Genua:

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Dak:        | Ten Cate All Season                 |
| Wanden:     | Ten Cate All Season Design          |
|             | Zijwanden zijn uitristsbaar         |
| Boogstok:   | In hoogte verstelbaar               |
|             | Aluminium 30 x 1.4 mm               |
| Dakliggers: | Aluminium 30 x 1.4 mm               |
| Omloopmaat: | 800 - 1075 cm                       |
| Diepte:     | 230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte  |
| Opties:     | Voorscherm Deluxe                   |
|             | Schaduwluifel                       |
|             | Gaasfront                           |
|             | Dakluifel                           |
|             | Blinderingsklep t.b.v. zijwand      |
|             | Blindering t.b.v. Voorscherm Deluxe |
|             | Gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe |

# UNICO

## TORINO

### TORINO

De Torino luifel is de snelst op te zetten caravanluifel in het Unico assortiment, het frame bestaat namelijk uit slechts één boogstok en één dakligger. Vanaf maat 13 wordt er tevens een steunstok meegeleverd.

#### UIT TE BREIDEN MET ZIJLUIFELS

De Torino luifel is perfect voor wie een eenvoudige caravanluifel zoekt, maar niet in wil leveren op kwaliteit en opzetgemak. De Torino kan afgespannen worden met slechts vier afspansjorbanden. Bij wind adviseren we om ook de sjorband in het midden te plaatsen (eventueel in combinatie met de steunstok).

Wil je meer beschutting tegen wind en regen, dan zijn de optionele zijluifels een aanrader. Om een zijluifel te plaatsen dien je in het bezit te zijn van een extra dakligger en FixOn schroefloze bevestiging.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO TORINO

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                               |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm    |
| Dakligger:     | 1 x Aluminium 30 x 1.4 mm                         |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm<br>Inbegrepen vanaf maat 13 |
| Omloopmaat:    | 800 - 1075 cm                                     |
| Diepte:        | 230 cm                                            |
| Kleurstelling: | Grijs                                             |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO TORINO

- Zijluifel - Links (Exclusief dakligger en FixOn)
- Zijluifel - Rechts (Exclusief dakligger en FixOn)
- Extra dakligger
- FixOn schroefloze bevestiging

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO TORINO

- Geen ingewikkeld frame maar één boogstok
- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Perfecte afwatering
- Boogstok eenvoudig in hoogte verstelbaar
- Ideaal wanneer je op doorreis bent

---

*De perfecte daklijn van Unico zorgt voor stabiliteit en een optimale afwatering*

---



# UNICO

## SIENA

### SIENA

De Siena biedt uitkomst wanneer je op zoek bent naar een lichtgewicht reisluifel, maar geen genoegen neemt met de kwaliteit en stabiliteit van een cassetteluifel. De Siena is leverbaar in 3 uitvoeringen; 350, 400 en 450 cm en is uitgevoerd met vaste zijwanden met grote ramen. Dankzij het beperkte gewicht is de Siena makkelijk te hanteren en mee te nemen op reis. Standaard wordt de Siena geleverd inclusief FixOn schroefloze bevestigingen, zodat schroeven in de zijwand van de caravan of camper niet nodig is.

#### EENVOUDIG OP TE ZETTEN REISLUIFEL

Om een Unico Siena reisluifel aan je caravan of camper te plaatsen dient er een horizontale rail aanwezig te zijn op een hoogte tussen 240 en 255 cm. Voor de Siena 350 dient deze een lengte te hebben van minimaal 280 cm, voor de Siena 400 geldt een minimale railengte van 330 cm en voor de Siena 450 een lengte van 380 cm.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO SIENA

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                                                     |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design                                                              |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>Aluminium 30 x 1.4 mm                                          |
| Dakliggers:    | 2 x Aluminium 30 x 1.4 mm (Bij Siena 350)<br>3 x Aluminium 30 x 1.4 mm (Bij 400 en 450) |
| Siena 350:     | Raillengte 280 / Vloermaat 350 cm                                                       |
| Siena 400:     | Raillengte 330 / Vloermaat 400 cm                                                       |
| Siena 450:     | Raillengte 380 / Vloermaat 450 cm                                                       |
| Diepte:        | 225 cm                                                                                  |
| Gewicht:       | Siena 350: 11,5 kg<br>Siena 400: 12,9 kg<br>Siena 450: 13,5 kg                          |
| Kleurstelling: | Bora/Grey                                                                               |

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO SIENA

- Perfecte afwatering
- Zeer stabiel
- Eenvoudig op te zetten
- Geen ingewikkeld frame maar één boogstok
- Standaard voorzien van vaste zijwanden
- Licht in gewicht
- Duurzame afspansjorbanden in plaats van elastieken
- Flexibele plaatsing dankzij bijgeleverde FixOn

---

*De Siena is één van de meest  
stabiele reisluifels en wordt  
geleverd met vaste zijwanden*

---



# UNICO DEELTENT

## DEELTENT 350 & DEELTENT 500

De deeltenten van Unico behoren tot de snelst opzetbare kwaliteitsdeeltenten op de markt en beschikken over vier afsluitbare ventilatiepanelen. Doordat twee van deze ventilatiepanelen in de achterwand geplaatst zijn, is het vrijwel altijd mogelijk te ventileren. Zowel de zijwanden als de voorwand zijn uitritsbaar, zodat je de deeltenten ook perfect kunt gebruiken als luifel!

De Deeltent 500 is daarnaast uit te breiden met een pet-, dakluifel (deluxe) of schaduwluifel. Er kan tevens een kuipgrondzeil geplaatst worden in de Deeltent 350 en Deeltent 500.

### WAAR DIENT JE CARAVAN OF CAMPER AAN TE VOLDOEN?

Om een Unico deeltent te kunnen plaatsen, dient er een rail op de caravan of camper aanwezig te zijn op een hoogte tussen de 240 en 255 cm. Om de Deeltent 350 te plaatsen, dient de horizontale rail een minimale lengte te hebben van 275 cm en om de Deeltent 500 te plaatsen dient deze minimaal 400 cm lang te zijn.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO DEELTENTEN

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                    |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design             |
|                | Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar    |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar                  |
|                | Aluminium 30 x 1.4 mm                  |
| Dakliggers :   | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm              |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm (Deeltent 500)   |
| Diepte:        | 250 cm                                 |
| Gewicht:       | Deeltent 350 ca. 23 kg / 500 ca. 26 kg |
| Kleurstelling: | Bora/Graphite                          |

### OPTIONEEL BIJ DE UNICO DEELTENT 350

- Kuipgrondzeil

### OPTIONEEL BIJ DE UNICO DEELTENT 500

- Petluifel (100 cm)
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Dakluifel (220 cm)
- Dakluifel Deluxe (220 cm)
- Voorfront Rimini Deluxe
- Zijluifel t.b.v. dakluifel
- Kuipgrondzeil

### SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO DEELTENTEN

- Ventileren onder alle weersomstandigheden
- Blinderingskleppen met ritssluiting aan de binnenzijde
- Eenvoudig op te zetten en zeer stabiel
- Inclusief foamstroken en aandrukstangen
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Flexibele plaatsing dankzij bijgeleverde FixOn

---

*De deeltenten beschikken over unieke 4-puntsventilatie zodat ventileren altijd mogelijk is*

---



## BOLOGNA & VERONA VOOR ERIBA TOURING

Voor Eriba Touring caravans met hefdak heeft Unico een tweetal producten in het assortiment. De Bologna voortent en de Verona combi-luifel.

### BOLOGNA VOORTENT

De Bologna is uitsluitend leverbaar in Bora/Grey en is geschikt voor Eriba Touring Troll, Triton en Familia caravans vanaf 2010 (hoog model). Deze voortent is 280 cm diep en is uit te breiden met handige opties zoals een petluifel of kuipgrondzeil. Zowel de voor- en zijwanden zijn uitritsbaar, zodat je de Bologna ook als luifel kunt gebruiken.

### VERONA COMBI-LUIFEL

In tegenstelling tot de Bologna is de Verona leverbaar in twee kleurstellingen. Voor Eriba Touring caravans tot bouwjaar 2010 (laag model) wordt de Verona geleverd in Bora/Blue en voor caravans vanaf 2010 is de Verona leverbaar in Bora/Grey. De Verona combi-luifel kan uitgebreid worden met o.a. een voorscherm deluxe of gaasfront. Wat luifels betreft heb je de keuze uit een dakluifel of schaduwluifel.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO ERIBA TOURING

|                 |                                     |              |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|
| Dak:            | Ten Cate All Season                 |              |
| Wanden:         | Ten Cate All Season Design          |              |
|                 | Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar |              |
| Boogstok:       | In hoogte verstelbaar               |              |
|                 | Aluminium 30 x 1,4 mm               |              |
| Dakliggers:     | 3 x Aluminium 30 x 1,4 mm           |              |
| Steunstok:      | Aluminium 30 x 1,4 mm               |              |
| Diepte Bologna: | 280 cm                              |              |
| Diepte Verona:  | 230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte  |              |
| Bologna Troll   | ca. 25 kg                           | 500 x 280 cm |
| Bologna Triton  | ca. 24 kg                           | 460 x 280 cm |
| Bologna Familia | ca. 23 kg                           | 410 x 280 cm |
| Verona Troll    | ca. 21 kg                           | 500 x 300 cm |
| Verona Triton   | ca. 20 kg                           | 460 x 300 cm |
| Verona Familia  | ca. 19 kg                           | 410 x 300 cm |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO VERONA ERIBA TOURING


- Eriba Strip voor betere waterafvoer
- Voorscherm Deluxe
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Gaasfront
- Dakluiifel (220 cm)
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Blinderingskleppen of gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO BOLOGNA ERIBA TOURING

- Eriba Strip voor betere waterafvoer
- Petluiifel (100 cm)
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Dakluiifel (220 cm)
- Zijluiifel t.b.v. dakluiifel
- Kuipgrondzeil

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO ERIBA TOURING

- Ronde daklijn voor optimale afwatering
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand en trapuitsparing
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Comfortabele stahoogte



Bora / Blue

Bora / Grey



## BOLOGNA & VERONA VOOR ERIBA FEELING

Voor Eriba Feeling caravans t/m bouwjaar 2022, voorzien van een dubbele rail, heb je keuze uit een Bologna voortent of Verona luifel.\* Beide zijn uitsluitend leverbaar in Bora/Grey.

### BOLOGNA VOORTENT

De Bologna heeft een diepte van 280 cm en kan uitgebreid worden met verschillende luifels zoals een petluifel, dakluifel of schaduw- luifel. Daarnaast is een optioneel kuipgrondzeil een waardevolle toevoeging. Dit bisonyl grondzeil voorkomt condensvorming en houdt ongedierte buiten de deur.

### VERONA COMBI-LUIFEL

De Verona luifel is uit te breiden met een voorscherm deluxe of gaasfront zodat je de voorzijde af kunt sluiten. Daarnaast heb je keuze uit een dakluifel of schaduwluifel die eenvoudig aan de voorzijde van de Verona geritst wordt. Het voorscherm deluxe of gaasfront zijn gelijktijdig te gebruiken met de dak- of schaduwluifel dankzij de extra rits die aan deze luifels is bevestigd.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO ERIBA FEELING

|                         |                                     |              |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Dak:                    | Ten Cate All Season                 |              |
| Wanden:                 | Ten Cate All Season Design          |              |
|                         | Voor- en zijwanden zijn uitritsbaar |              |
| Boogstok:               | In hoogte verstelbaar               |              |
|                         | Aluminium 30 x 1,4 mm               |              |
| Dakliggers:             | 3 x Aluminium 30 x 1,4 mm           |              |
| Steunstok:              | Aluminium 30 x 1,4 mm               |              |
| Diepte Bologna:         | 280 cm                              |              |
| Diepte Verona:          | 230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte  |              |
| Bologna 442             | ca. 25 kg                           | 626 x 280 cm |
| Bologna 470             | ca. 24 kg                           | 580 x 280 cm |
| Bologna 380/425/430/450 | ca. 23 kg                           | 550 x 280 cm |
| Bologna 390             | ca. 22 kg                           | 500 x 280 cm |
| Verona 442              | ca. 21 kg                           | 626 x 300 cm |
| Verona 470              | ca. 20 kg                           | 580 x 300 cm |
| Verona 380/425/430/450  | ca. 19 kg                           | 550 x 300 cm |
| Verona 390              | ca. 18 kg                           | 500 x 300 cm |
| Verona 230              | ca. 17 kg                           | 460 x 300 cm |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO VERONA ERIBA FEELING

- Voorscherm Deluxe
- Schaduwluifel (150 cm)
- Gaasfront
- Dakluifel (220 cm)
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Blinderingskleppen of gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO BOLOGNA ERIBA FEELING

- Petluiifel (100 cm)
- Schaduwluifel (150 cm)
- Dakluiifel (220 cm)
- Zijluiifel t.b.v. dakluiifel
- Kuipgrondzeil

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO ERIBA FEELING

- Eenvoudig op te zetten en zeer stabiel
- Ronde daklijn voor optimale afwatering
- Afneembare slikranden
- Tochtstrook met afneembare slikrand
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Comfortabele stahoogte
- Volledig uitritsbare zijwanden
- Voorzien van windblockers voor extra comfort

*\* De Unico Verona en Bologna zijn niet geschikt voor ieder model Eriba Feeling caravan. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie*



## VERONA VOOR ADRIA ACTION

Voor de Adria Action 361 en 391 (Sport) heeft Unico een speciale uitvoering van de Verona ontwikkeld. De Verona kenmerkt zich als een modulaire, stormvaste en eenvoudig op te zetten combi-luifel en behoort al jarenlang tot de top onder de caravanluifels. De ronde vorm zorgt voor een perfecte daklijn, optimale afwatering en een vloeroppervlak van maar liefst 500 x 300 cm. De Verona voor de Adria 391 Sport heeft een vloeroppervlak van 550 x 300 cm.

### EENVOUDIG IN GEBRUIK

De sterke aluminium boogstok is voorgebogen, voorzien van een elastiekkkoord en maakt het mogelijk om de combi-luifel alleen op te zetten. Voor extra stabiliteit adviseren we de meegeleverde steunstok te plaatsen in combinatie met de lange sjoorband.



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO VERONA ADRIA ACTION

|                        |                                    |              |
|------------------------|------------------------------------|--------------|
| Dak:                   | Ten Cate All Season                |              |
| Wanden:                | Ten Cate All Season Design         |              |
|                        | Zijwanden zijn uitritsbaar         |              |
| Boogstok:              | In hoogte verstelbaar              |              |
|                        | Aluminium 30 x 1.4 mm              |              |
| Dakliggers:            | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm          |              |
| Steunstok:             | Aluminium 30 x 1.4 mm              |              |
| Diepte:                | 230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte |              |
| Kleurstelling:         | Bora/Grey                          |              |
| Adria Action 361       | ca. 18 kg                          | 500 x 300 cm |
| Adria Action 391       | ca. 18 kg                          | 500 x 300 cm |
| Adria Action 391 Sport | ca. 19 kg                          | 550 x 300 cm |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO VERONA ADRIA ACTION

- Voorscherm Deluxe
- Schaduwluifel (150 cm)
- Gaasfront
- Dakluifel (220 cm)
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Blinderingskleppen t.b.v. Voorscherm Deluxe
- Gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO VERONA ADRIA ACTION

- De meest stabiele combi-luifel voor Adria Action caravans
- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Volledig uitritsbare zijwanden
- Windblockers voor extra comfort
- Ongekende flexibiliteit dankzij handige accessoires

---

*Voor de Adria Action heeft  
Unico een maatwerk Verona  
combi-luifel ontwikkeld*

---



## VERONA VOOR KIP SHELTER

Deze Verona luifel is speciaal ontwikkeld voor de Kip Shelter caravans met een railhoogte van 200 cm\* en kan uitgebreid worden met handige accessoires. De vloermaat is 410 x 300 cm. De Verona combi-luifel is erg flexibel in gebruik en wordt standaard geleverd met twee uitritsbare zijwanden. Deze zijwanden zijn voorzien van vaste windblockers en beschikken beide over een groot raam.

### UITERST FLEXIBEL

Aan de achterzijde beschikt de Verona Shelter luifel over een deur en twee afsluitbare ventilatiepanelen. Deze afsluitbare driepuntsventilatie is uniek voor het merk Unico en is nagenoeg permanent te gebruiken. De onderzijde van de Unico Verona is standaard voorzien afneembare slikranden met klittenband. Hierdoor wordt het schoonmaken van de tent een fluitje van een cent!



## TECHNISCHE GEGEVENS UNICO VERONA KIP SHELTER

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Dak:           | Ten Cate All Season                                      |
| Wanden:        | Ten Cate All Season Design<br>Zijwanden zijn uitritsbaar |
| Boogstok:      | In hoogte verstelbaar<br>2 x Aluminium 30 x 1.4 mm       |
| Dakliggers:    | 3 x Aluminium 30 x 1.4 mm                                |
| Steunstok:     | Aluminium 30 x 1.4 mm                                    |
| Diepte:        | 230 cm in dak / 300 cm vloerdiepte                       |
| Kleurstelling: | Bora/Grey                                                |

## OPTIONEEL BIJ DE UNICO VERONA KIP SHELTER

- Voorscherm Deluxe
- Schaduwluiifel (150 cm)
- Gaasfront
- Blinderingsklep t.b.v. zijwand
- Blinderingskleppen t.b.v. Voorscherm Deluxe
- Gordijnset t.b.v. Voorscherm Deluxe

## SPECIFIEKE KENMERKEN UNICO VERONA KIP SHELTER

- De meest stabiele combi-luiifel voor Kip Shelter caravans
- Eenvoudig op te zetten
- Licht in gewicht
- Afneembare slikranden
- Voorzien van duurzame afspansjorbanden
- Windblockers voor extra comfort
- Uit te breiden met handige opties voor extra flexibiliteit
- Twee afsluitbare ventilatiepanelen in achterwand
- Volledig uitritsbare zijwanden

---

*Ten Cate All Season tentdoek  
is enorm sterk, relatief licht en  
vormvast*

---

*\* De Unico Verona Kip Shelter is niet geschikt voor ieder  
model Kip Shelter caravan. Neem vrijblijvend contact op  
voor meer informatie*



# MATERIAAL KEUZE HULP

Eigenschappen van de verschillende materialen die gebruikt worden in voortenten en luifels



**TEN CATE ALL SEASON TOURING** is gemaakt van 100% polyester en heeft een hoogwaardige microporeuze acrylaatcoating. Dankzij deze finish is het doek water- en vuil afstotend. Het materiaal is licht maar toch sterk en duurzaam. Dankzij de coating is het doek waterdicht en waterbestendig. Daarnaast is het goed te reinigen en voldoet het aan de strengste eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid.

**TEN CATE ALL SEASON RESIDENTIAL** is een mix van 65% polyester en 35% PVA (polyvinylalcohol). Het polyester zorgt voor sterkte en duurzaamheid terwijl het PVA, net als katoen, vocht opneemt en daardoor condensvorming vertraagt. Voortenten gemaakt van Ten Cate All Season Residential hebben daardoor een aangename binnenklimaat. De microporeuze acrylaatcoating maakt het doek waterdicht, weerbestendig, duurzaam en eenvoudig reinigbaar. (Unico gebruikt voor de productie van voortenten uitsluitend de meest hoogwaardige kwaliteit van Ten Cate All Season Residential)

## + PLUSPUNTEN

- SNEL DROGEND
- EENVOUDIG TE REINIGEN

## — MINPUNTEN

- GEVOELIGER VOOR BESCHADIGINGEN
- VENTILEERT MINDER GOED DAN ACRYL

**ACRYL** lijkt qua uiterlijk veel op katoen, maar is een synthetisch product. Het is waterafstotend en kan, mits ongecoat, waterdamp doorlaten. Vanwege de grove weving hecht vuil zich makkelijker aan dit materiaal. Acryl is daarentegen bijzonder slijtvast en wordt niet aangetast door schimmels en bacteriën.

**LUMERA ACRYL** bestaat in tegenstelling tot normaal acryl voor 1/3 uit CBA-garen. CBA (Clean Brilliant Acrylic) oftewel glad, glanzend acrylgaren wordt gebruikt voor de inslagdraad van Lumera acryl. Hierdoor ontstaat een gladder oppervlak, waardoor vuil zich niet alleen minder snel hecht aan de stof, maar zich ook makkelijker laat afspoelen. De kleuren behouden nog langer haar glans en uitstraling!

(De zij- en voorwanden van de Unico Turijn voortenten zijn gemaakt van de meest hoogwaardige kwaliteit Sattler Lumera acryl)

## + PLUSPUNTEN

- ADEMEND VERMOGEN
- LANGDURIG BEHOUD VAN KLEUR
- BIJZONDER HOGE UV-BESTENDIGHEID
- MINDER GEVOELIG VOOR BESCHADIGING

## — MINPUNTEN

- LANGERE DROOGTIJD
- VUIL HECHT ZICH MAKKELIJKER AAN ACRYL

## WOORD VAN ONZE KAMPEER SPECIALISTEN

Wanneer je in het bezit bent van een Unico voortent of luifel wil je er natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Doordat onze producten intensief blootgesteld worden aan invloeden van het weer, is goed onderhoud belangrijk. De levensduur van het tentdoek en frame heeft u namelijk grotendeels zelf in de hand.

Het onderhouden van de voortent of luifel begint met het zo snel mogelijk verwijderen van oppervlakkig vuil van het tentdoek en de stokken dienen voor én na gebruik vrijgemaakt te worden van zand en vocht. Door voorkomt bramen op de uiteindes van de stokdelen.

Wanneer het tentdoek langdurig vochtig is, kan dit leiden tot schimmelvorming aan de binnenzijde. Dit kan worden veroorzaakt door temperatuurverschillen, onvoldoende ventileren, het gebruik van een gaskachel of kooktoestel in de voortent of wanneer de voortent of luifel vochtig opgeborgen wordt. In deze gevallen is het van belang de onderhoudsinstructies te volgen zodat je lang plezier hebt van je Unico. Wanneer je aan de kust kampeert, kan zout kan de gebruikte materialen aantasten. Daarom dient de voortent of luifel zo snel mogelijk schoon gemaakt te worden, om permanente schade aan tentdoek, PVC en raamfolie te voorkomen.

Wanneer je de voortent of luifel voor het eerst in gebruik neemt, kunnen de naden lekkage vertonen, doordat de gebruikte naald groter is dan het garen. Dit garen moet zich nog zetten en trekt altijd dicht. Bij de één gebeurt dit al na de eerste regenbui en bij de andere pas na meerdere buien; dit is afhankelijk van de weercondities.

Wanneer je de voortent of luifel uit de verpakking haalt, kunnen er afdrucken van bijvoorbeeld een ritssluiting in het raamfolie zichtbaar zijn. Nagenoeg al deze afdrucken (95%) verdwijnen vanzelf weer tijdens warm weer. De overige 5% is helaas niet te voorkomen, hoewel wij er alles aan doen om de ramen te beschermen. We adviseren dan ook om de meegeleverde folie tussen de ramen te plaatsen tijdens transport.

Hoewel we bij Unico enkel de beste materialen gebruiken, kunnen ook hier afwijkingen in de coating of de weefselstructuur zitten. Kleine afwijkingen zoals garenavdikkingen vallen niet onder garantie, maar constateert u een andere afwijking dan lossen wij dat uiteraard voor u op.

# TIPS & ADVIES

Bekijk de opzetinstructies en meer bruikbare tips op ons Youtube kanaal



Tips & Tricks op YouTube

**GEBRUIK DE JUISTE HARINGEN** bij het afspannen van de voortent of luifel. Standaard worden er stalen V-haringen meegeleverd die geschikt zijn voor een vaste Nederlandse bodem. Let er op dat je eerst de meegeleverde haring in de grond plaatst en vervolgens de D-ring er aan haakt.

Wanneer je op een rotsachtige bodem staat adviseren we spijkerharingen te gebruiken. Bij een drassige ondergrond of in de duinen luidt het advies houten haringen te gebruiken. Het voordeel van houten haringen is dat deze meer volume hebben, langer zijn dan doorsnee haringen en zich vastzuigen in de bodem. Een alternatief voor de houten haring zou een schroefharing zijn.

**BIJ STORM OF HARDE WIND** raden we aan gebruik te maken van de Unico Stormset. Deze set bestaat uit 6 houten haringen en 6 RVS O-ringen. Bij gebruik van een luifel is één stormset voldoende, bij gebruik van een voortent zijn twee sets aan te raden.

Controleer of alle sjarbanden aan de onderzijde aangetrokken zijn en plaats tevens de lange sjarband aan de voorzijde van het dak. Bij extreem weer adviseren we de dakluifel aan de voortent of caravanluifel af te breken.

**OPTIMAAL VENTILEREN** dankzij de driepuntsventilatie, waardoor onder alle weersomstandigheden perfect geventileerd kan worden. Mocht je de tent op een seizoensplek plaatsen, zet dan wanneer je naar huis gaat altijd de drie ventilatiepanelen open.

De afsluitbare kleppen zijn voorzien van een zeilring zodat deze ook gedeeltelijk geopend kunnen worden.

**BIJ GEBRUIK VAN EEN KOOKTOESTEL OF VERWARMING** dient de ventilatie in de voortent geopend te blijven. In een afgesloten ruimte kan het gebruik van een kooktoestel of verwarming zorgen voor condensvorming met mogelijk schimmel tot gevolg.

**HET UNICO KUIPGRONDZEIL** zorgt ervoor dat optrekkend vocht uit de bodem niet tot in de tent kan stijgen en voor condensvorming kan zorgen. Daarnaast zorgt een kuipgrondzeil ervoor dat je minder last hebt van ongedierte en tocht. Deze optie is aan te bevelen voor in het voor- en naseizoen.

**FIXEER DE BOOGSTOK** zodat je eenvoudig de spanband weg kunt halen. Unico voortenten en luifels worden geleverd met boogstok(ken) met een krulhaak en boogstok fixatie. Oudere modellen waren voorzien van een boogstok met steekgesp. De boogstok fixatie is tevens te gebruiken in combinatie met de steekgesp.

**REINIG DE TENT** conform de algemene reinigingsvoorschriften. Hierin staat vermeld dat de buitenzijde van de tent schoongemaakt moet worden met lauwwarm water en een doek. Mocht de tent sterk verontreinigd zijn, dan is de Tentdoekreiniger Alpha een mogelijke oplossing in combinatie met Omega waterdicht.

De ramen kunnen schoongemaakt worden met Prozor Anti Statische Raamspray en mocht je lekkage op een naad hebben, is dit simpel te verhelpen met Nadendicht Seale.

**HET ELASTIEKKOORD IN DE BOOGSTOK** kan soms achter de borgnippel geraken met als gevolg dat de borgnippel niet volledig uit de

uitsparing komt. De stok zou dan kunnen torderen. Zorg er dan voor dat het elastiekkkoord achter de borgnippel verdwijnt zodat de borgnippel weer uit kan veren en de boogstok op de juiste manier gefixeerd kan worden.

**HET HEVELTJE** van de buisklem dient slechts deels aangedraaid te worden. Door het heveltje om te klikken fixeert je de buisklem. Wanneer je het heveltje te strak aan draait zal deze bij het fixeren afbreken.

**HET GEBRUIK VAN SPIRAALRITSSLUITINGEN** komt zeer nauwkeurig. Enkel wanneer beide schuivers strak tegen elkaar op het einde van de rits geplaatst zijn, en de ritseindes gelijk zitten, kan de eerste schuiver soepel verder getrokken worden. Gaat dit niet vanzelf, gebruik dan geen

geforceerde kracht; dat zal de rits beschadigen.

**UITRITSBARE WANDEN** bieden je de mogelijkheid om de tent en/of luifel flexibel te gebruiken. Wanneer je wanden in of uit wilt ritsen is het van belang dat er geen spanning op de ritsen staat. Dit kun je doen door de sjarbanden aan de onderzijde wat losser te zetten. Dit voorkomt dat er te veel spanning op de naden komt. Nadien kun je deze sjarbanden weer wat aantrekken.

Droog de ramen voordat je deze oprolt, om schade aan de raamfolie te voorkomen.


**REPAREREN OF VERMAKEN** van Unico voortenten en luifels is mogelijk. Aanleveren dient te gebeuren tussen september en half december. De te repareren producten dienen schoon en droog in een tentzak aangeleverd te worden.

## WWW.BAXRECREATIESHOP.NL

Hét adres voor alle Unico voortenten, luifels, accessoires en onderdelen

### BEREKENEN VAN DE JUISTE OMLOOPMAAT

1. Plaats een denkbeeldige, loodrechte lijn naar de grond, op een hoogte van 200 cm, vanaf de grond gemeten. Zo kun je punt **C** bepalen.
2. Vanaf punt **C** ga je 45 cm naar rechts zodat je punt **B** kunt bepalen.
3. De omloopmaat is vervolgens de afstand tussen punt **A** en **B**, via de stippellijn gemeten.
4. Geef tevens de hoogte van de caravan (**E**) door, evenals de lengte op een hoogte van 200 cm. (**D**)
5. Geef daarnaast het **merk, model, type** en **bouwjaar van uw caravan** door ter controle. Tevens ontvangen wij graag een **foto van het zij aanzicht van de caravan**. Deze foto dient de zijwand van de caravan in zijn geheel te tonen.



Sinds  
1969

  
**de jong**

De Netelhorst 1  
8051 KE Hattem  
**T** 038 - 444 37 77  
**E** [info@dejonghattem.nl](mailto:info@dejonghattem.nl)

*Kijk voor openingstijden en meer  
informatie op :*

**DEJONGHATTEM.NL**



**UNICO** VOORTENTEN & COMBI-LUIFELS  
Bekijk het volledige assortiment op [www.unicovoortenten.nl](http://www.unicovoortenten.nl)



[www.unicovoortenten.nl](http://www.unicovoortenten.nl)